



Mittelpunktschiessen 2017 pro Verein
Auswertung gruppiert
Sektion: Rickenbach LU SG

Auszahlungsstich 16.09.2017 [Auszahlungsstich]

Rang	Schütze	Punkte	Jahrg.	A-Kat.	Waffe	Ausz.	Sektion	Gruppenname	Preis
1	Bliedung Karsten	356	1971	S	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		15.00
2	Frank Werner	348	1952	V	Stgw57-3	KA	Rickenbach LU SG		7.00
3	Estermann Anton	339	1973	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		5.00
4	Lang Marco	339	1982	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		5.00
5	Müller Remo	338	1996	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		5.00
6	Habermacher Marcel	319	1972	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		
7	Meier Manuel	308	1997	U21	Stgw90		Rickenbach LU SG		
8	Gaiffi Severino	306	1949	V	Stgw90		Rickenbach LU SG		
9	Wey Walter	306	1955	V	Stgw57-3		Rickenbach LU SG		
10	Schüpfer Ueli	287	1995	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		
11	Schenker Franz	286	1949	V	Stgw57-3		Rickenbach LU SG		
12	Mattmann Urs	267	1976	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		
13	Hüsler Viktor	250	1947	SV	Stgw90		Rickenbach LU SG		

Vereinskonkurrenz 16.09.2017 [Vereinskonkurrenz]

Rang	Schütze	Punkte	Jahrg.	A-Kat.	Waffe	Ausz.	Sektion	Gruppenname	Preis
1	Gaiffi Severino	94	1949	V	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
2	Lang Marco	91	1982	E	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
3	Müller Remo	89	1996	E	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
4	Habermacher Marcel	88	1972	E	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
5	Estermann Anton	87	1973	E	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
6	Bliedung Karsten	87	1971	S	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
7	Wey Walter	87	1955	V	Stgw57-3	KK	Rickenbach LU SG		
8	Schüpfer Ueli	85	1995	E	Stgw90	KK	Rickenbach LU SG		
9	Schenker Franz	84	1949	V	Stgw57-3	KK	Rickenbach LU SG		
10	Mattmann Urs	83	1976	E	Stgw90		Rickenbach LU SG		
11	Meier Manuel	82	1997	U21	Stgw90		Rickenbach LU SG		
12	Frank Werner	80	1952	V	Stgw57-3		Rickenbach LU SG		
13	Hüsler Viktor	68	1947	SV	Stgw90		Rickenbach LU SG		

Sektionsdurchschnitt 3. Sektionskategorie

Berechnung: Vereinskonkurrenz Regl. 2008

Gemeldete Schützen	Effektive Schützen	Mindestpflichtresultate	Pflichtresultate	Summe Pflichtresultate	Summe nicht Pflichtresultate	Prozent nicht Pflichtresultate	Sektionsdurchschnitt
0	13	8	8	708.000	397.000	2 %	89.492